

# OpenProject

Die aktuelle Version beruht auf der Docker-Compose Variante aus den offiziellen Quellen. Das Projekt wurde per git in das Verzeichnis /home/lutz/projects/openproject geklont. Die folgenden Befehle sollten also in diesem Verzeichnis ausgeführt werden, da hierfür teilweise die Konfigurationsdateien angegeben werden müssen.

## Administration

Funktion	Befehl
Starten	docker compose up
Stoppen	docker compose down
Logs ausgeben	docker compose logs -n 10

## Backup

Hierfür wird das System zunächst angehalten (1), dann ein build durchgeführt (2), das eigentliche Backup gestartet (3) und dann das System wieder hochgefahren (4).

```
docker-compose down
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.control.yml build
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.control.yml run
backup
docker-compose up -d
```

## Upgrade

Zunächst muss das git Repository aktualisiert (1) und ein build durchgeführt werden (2). Danach wird zunächst ein Backup gemacht (3) und dann der Upgrade gestartet (4). Zuletzt können die Container wieder gestartet werden (5).

```
git pull origin stable/17
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.control.yml build
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.control.yml run
backup
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.control.yml run
upgrade
docker compose up -d --build --pull always
```

# Migration vom alten Server

Dies war die alte Koffiguration

```
docker_host_name=www.moppert.de
DOCKER_HOST_NAME=www.moppert.de
ldap_hostdn=cn=openp-57276701,cn=memberserver,cn=computers,dc=moppert,dc=de
LDAP_HOSTDN=cn=openp-57276701,cn=memberserver,cn=computers,dc=moppert,dc=de
server_role=memberserver
SERVER_ROLE=memberserver
update_warning_releasenotes=no
UPDATE_WARNING_RELEASENOTES=no
nameserver_external=false
NAMESERVER_EXTERNAL=false
nameserver_option_timeout=2
NAMESERVER_OPTION_TIMEOUT=2
nameserver1=5.252.227.0
NAMESERVER1=5.252.227.0
repository_online_server=https://updates.software-univention.de/
REPOSITORY_ONLINE_SERVER=https://updates.software-univention.de/
repository_app_center_server=appcenter.software-univention.de
REPOSITORY_APP_CENTER_SERVER=appcenter.software-univention.de
update_secure_apt=yes
UPDATE_SECURE_APT=yes
ldap_base=dc=moppert,dc=de
LDAP_BASE=dc=moppert,dc=de
ldap_server_ip=127.0.0.1
LDAP_SERVER_IP=127.0.0.1
ldap_server_name=www.moppert.de
LDAP_SERVER_NAME=www.moppert.de
ldap_server_port=7389
LDAP_SERVER_PORT=7389
ldap_server_type=master
LDAP_SERVER_TYPE=master
ldap_server_sasl_mech_list=EXTERNAL gssapi DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN SAML
OAUTHBEARER PLAIN
LDAP_SERVER_SASL_MECH_LIST=EXTERNAL gssapi DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN SAML
OAUTHBEARER PLAIN
ldap_server_sortvals=uniqueMember memberUid
LDAP_SERVER_SORTVALS=uniqueMember memberUid
ldap_master=www.moppert.de
LDAP_MASTER=www.moppert.de
ldap_master_port=7389
LDAP_MASTER_PORT=7389
locale=en_US.UTF-8:UTF-8 de_DE.UTF-8:UTF-8
LOCALE=en_US.UTF-8:UTF-8 de_DE.UTF-8:UTF-8
locale_default=de_DE.UTF-8:UTF-8
LOCALE_DEFAULT=de_DE.UTF-8:UTF-8
```

```
domainname=moppert.de
DOMAINNAME=moppert.de
updater_identify=Docker App
UPDATER_IDENTIFY=Docker App
db_host=172.17.42.1
DB_HOST=172.17.42.1
db_port=5432
DB_PORT=5432
db_name=openproject
DB_NAME=openproject
db_user=openproject
DB_USER=openproject
db_password=27b8012c70227ac3651bfbed34e60bedf70332ec2854c67aae85bd5ab4e21659
DB_PASSWORD=27b8012c70227ac3651bfbed34e60bedf70332ec2854c67aae85bd5ab4e21659
postgres_autostart=no
POSTGRES_AUTOSTART=no
OPENPROJECT_ATTACHMENTS_STORAGE_PATH=/var/lib/univention-
appcenter/apps/openproject/data/openproject/files
OPENPROJECT_RAILS__RELATIVE__URL__ROOT=/openproject
DATABASE_URL=postgres://openproject:27b8012c70227ac3651bfbed34e60bedf70332ec
2854c67aae85bd5ab4e21659@172.17.42.1:5432/openproject
OPENPROJECT_INSTALLATION__TYPE=univention
LOCALE=en
OPENPROJECT_HTTPS=true
```

From:

<https://wiki.moppert.de/> - **Familien Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.moppert.de/doku.php?id=tech:openproject&rev=1771608021>

Last update: **2026/02/20 17:20**

